

### SV-LM190K HB



- Legibles con luz directa del sol
- Legibles en entornos con luz ambiente muy intensa
- Backlight con LED de alto brillo, hasta 2000 cd/m<sup>2</sup>
- Amplia gama de tamaños, desde 8.4" hasta 32"
- Chasis "open frame", facilidad de integración
- Pantalla táctil y sensor de luz ambiente opcionales



La gama de monitores SolView de alto brillo cuenta con una amplia gama de tamaños, desde 8,4" hasta 32". Su backlight con LED de alto brillo ofrece hasta 2000 cd/m<sup>2</sup> de brillo lo que hace que sean totalmente legibles en condiciones de luz ambiente muy intensa o luz directa del sol. Su chasis "open frame" facilita la integración del monitor en cualquier tipo de aplicación, kioscos para exterior, tótems, cartelería digital, equipos de toma de datos en exteriores, máquinas expendedoras, puntos de venta desatendidos, escaparates, etc...





# Monitores de alto brillo

## SV-LM190K HB



### CARACTERISTICAS TECNICAS


<b>Modelo</b>	SolView SV-LM190K HB
<b>Tamaño</b>	19" en diagonal
<b>Tipo de chasis</b>	Open frame
<b>Formato de imagen</b>	5:4
<b>Tamaño del área activa</b>	376,3 x 301,1 mm
<b>Resolución</b>	SXGA 1280 x 1024 puntos
<b>Brillo</b>	1000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Ratio de contraste</b>	1000:1
<b>Angulos de visión</b>	Horizontal 170° / Vertical 160°
<b>Entradas de video</b>	Analógica VGA y digital DVI
<b>Alimentación</b>	Fuente de alimentación externa incluida, 220-240 VAC - 12VDC, 5A
<b>Consumo / peso</b>	Aproximados 48,5 vatios / 7 Kg
<b>Vida del backlight</b>	Vida estimada de 50.000 horas con ajuste a medio brillo
<b>Anclajes posteriores</b>	VESA 100 mm
<b>Temperatura de trabajo</b>	De 0°C a 50°C
<b>Opciones</b>	Pantalla táctil antivandálica PCAP capacitiva proyectada con firmware para exterior. Interface táctil USB HID Sensor de luz ambiente con cable de 860 mm
<b>Garantía</b>	2 años de garantía en laboratorio

Características sujetas a cambios sin previo aviso debido a la constante evolución de los paneles TFT

**Otros tamaños de monitores SolView: 32", 27", 24", 21.5", 19", 17", 15", 12.1", 10.4", 10.1" y 8.4"**



## Dimensiones SV-LM190K HB



Dimensiones del monitor SV-LM190K HB en mm